

Royaume du Maroc



MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME

N°

463 /DCTP/PV/BPH/SF

Rabat, le

HOMOLOGATION

(Valable pour dix ans du 27/02/2008 au 26/02/2018)

l'u la loi n° 42-95 du 8 chaabane (19 décembre 1996) relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole;

l'u le Dahir du 12 rabii II (2 décembre 1922) portant réglementation sur l'importation, la détention et l'usage des substances vénéneuses modifié par les Dahirs du 6 avril 1928, 4 novembre 1932 et 17 mars 1953;

l'u le Décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole.

Après avis de la Commission des Pesticides à Usage Agricole, instituée par Décret n°2-01-1343 du 17 septembre 2001, réunie le 21/02/2008.

La Spécialité:	AMISTAR SC
Matières actives:	250 g/l Azoxystrobine
Formulation	Suspension Concentrée (SC)
Classée au tableau:	C de la classification toxicologique
Homologuée sous le numéro:	D02-8-001
Société mère:	Syngenta Agro AG
Est autorisée à être vendue au Maroc par la société	SYNGENTA Maroc SA Parc d'Activités Oukacha I, Batiment B3 I, Bd. My Slimane, Casablanca 20300-Maroc

I/ POUR USAGE AGRICOLE:

Lutte contre Septoriose et rouille brune sur Blés.

- ◆ Dose d'application : 0,8 L/Ha.
- ◆ Epoque d'application : Dès l'apparition de la maladie.

II/ Limites Maximales de Résidus (LMR) provisoires:

- LMR Blés: 0,3 mg/kg.
- LMR Paille: 5 mg/kg.

III/ DELAI D'EMPLOI AVANT RECOLTE: 42 jours.

PRECAUTIONS A PRENDRE:

➤ Le manipulateur de la spécialité **AMISTAR SC** doit être *obligatoirement muni de tous les moyens de protection* (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.

→ Produit Irritant

➤ En cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.

➤ En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

➤ Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit.

→ Nocif en cas d'ingestion

➤ Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants.

➤ Eviter de traiter près des ruchers actifs : Produit faiblement toxique pour les abeilles selon les conditions pratiques de traitements.

➤ Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation.

➤ En cas d'intoxication par ingestion: ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient. Consulter immédiatement un médecin.

➤ Pas d'antidote spécifique, traiter symptomatiquement.

➤ Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.

➤ Pour tous les mélanges avec d'autres produits, prendre contact avec la société concernée.

➤ Respecter les doses prescrites et les époques d'application.

➤ Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau.

➤ En cas de déversement accidentel : Isoler la zone afin d'éviter la pollution du sol, des eaux superficielles, souterraines et des sorties d'eaux ; recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre et puis transférer dans des containers propres et secs. Ne jamais utiliser l'eau pour nettoyer la zone affectée;

➤ Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eaux, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts

→ Produit Toxique pour les organismes aquatiques.

➤ Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

➤ Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties.

➤ Ladite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans son emballage d'origine.

➤ La spécialité **AMISTAR SC** doit être renfermée dans les emballages d'origine portant inscription indiquant le nom de la substance et entourés d'une bande de couleur verte avec la mention "**DANGEREUX**" inscrite en caractères apparents.

Le nom commercial, la composition chimique, le mode d'emploi, les précautions à prendre, le numéro d'homologation et les spécifications susmentionnées doivent être inscrits sur l'étiquette de tout emballage contenant la spécialité **AMISTAR SC**.

